



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü



Sayı : E-10659811-115.01-32888
Konu : Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine
Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin
Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı
Onayları Hk. Genelge

27.05.2021

MERSİN DENİZ TİCARET ODASINA
PİRİREİS MAH. İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:45 MERSİN

2021/3-32598 sayılı ve 25.05.2021 tarihli "Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hk. Genelge" yazı ekinde olup, söz konusu Genelgenin ilgililere duyurulması hususunda, Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Halil YILDIZ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek: İlgili Genelge (5 Sayfa)

Dağıtım:

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne
Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine
Liman Başkanlıklarına
İMEAK Deniz Ticaret Odasına
Mersin Deniz Ticaret Odasına
Gisbir - Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğine
Türkiye Liman İşletmecileri Derneğine
Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San. ve
Tic.A.Ş.A

GÜVENLİ
ELEKTRONİK İMZALI
ASLI İLE AYNI DİR

...28 Mayıs 2021...

Doğrulama Kodu: 7227B8FC-FAB6-4A03-8BA2-E986225A4DF8
Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/udhb-ebys>

Bilgi için: Cihangir İslam



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
(Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü)

Sayı : 63137251-125-3/2021/3 - 32598
Konu : Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi
Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin
Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı
Onayları Hk. Genelge

25.05.2021

GENELGE
2021/3

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 18.02.2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik; liman, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, boru hattı, şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesisleri ile deniz ulaşımına yönelik diğer tesislerin, imar planlarına uygunluğu, altyapı durumu, tesisin fiziki yapısı gibi hususların incelenerek işletme izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

İşletme izni taleplerine konu kıyı tesisine yanaşabilecek gemilerin tonajlarının belirlenmesi aşamasında, tesisin uygulama projeleri esas alınmaktadır. Ancak hâlihazırda faaliyet gösteren birçok kıyı tesisinin onaylı projesi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, uygulama projesi olan ancak uygulama projelerinde belirlenen gemi tonajlarının, deniz taşımacılığının gelişmesi ve deniz ulaşımında meydana gelen teknik gelişmelere bağlı olarak taşıma maliyetlerini düşürmeye yönelik gemi boyutlarının büyümesi ve taşınan yüklerin artması nedeniyle yetersiz kaldığı da bilinmektedir.

Bu itibarla; projesi bulunan tesislerin projelerinin güncellenmesi, projesi bulunmayanların ise prosedüre uygun hale getirilmesi ve bu tesislerin mukavemetinin ölçülmesi ile belirtilen hususlara ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2018/6 ve 2019/5 sayılı Genelgeler yayımlanmıştır.

Bu kapsamda; Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesi ve Limanlar Yönetmeliği dikkate alınarak, Bakanlığımızca mevcut kıyı tesisi vaziyet planı onayı ve proje revizyonu hakkında aşağıdaki usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tanımlar

Madde 1 – Aksi belirtilmedikçe bu Genelgede yer alan;

- AYGM:** Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünü,
Bölge Müdürlüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,
ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,
TKYGM: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,
İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
İnceleme Ücreti: Onaylanmak üzere sunulan değerlendirme/klas kuruluşu raporunun uygunluğuna ilişkin olarak Bölge Müdürlüğü tarafından kurulacak komisyon marifetiyle yerinde yapılacak incelemeler için İdarenin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılacak ücreti,

Kabul Edilmiş Kuruluşlar: Klas kuruluşu dışında, AYGM tarafından değerlendirme raporu hazırlamak üzere yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri, AYGM tarafından yetkilendirilmiş değerlendirme kuruluşları ile ilgili ilave bir düzenleme yapılana kadar; AYGM'ye daha önce proje onaylatma işlemi yapmış gerçek veya tüzel kişiler kabul edilmiş kuruluş sayılacaktır. Bu tür bir işlem yapmamış gerçek veya tüzel kişilerin hazırladıkları raporlarda, bünyesinde inşaat fakültesi bulunan üniversitelerin onayının bulunması şartı aranır.

Klas Kuruluşu Raporu: Boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesislerinde şamandıra, tonoz, zincir ve bağlama ekipmanlarının uygunluğuna ve yanaşacak gemi boyutuna ilişkin olarak İdare tarafından yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından onaylanan ve AYGM tarafından uygun görülmüş raporu,

Mevcut Tesis: 18.02.2007 tarihinden önce inşa edilmiş ve faaliyette olan kıyı yapılarını,

Değerlendirme Raporu: Uygulama projesi bulunmayan mevcut tesislerde; Kabul Edilmiş Kuruluşlarca hazırlanan, yapının halihazır durumunu içeren vaziyet planı ve tesisin maruz kalacağı yüklere karşı yapının bugünkü durumu ile dayanımına ilişkin gerekli inceleme, araştırma, hesaplama, yerinde yükleme deneyleri ile hangi tip ve tonajdaki geminin, kıçtan kara dahil olmak üzere hangi şartlarda yanaşabileceğine ilişkin hesap raporunu da kapsayacak, AYGM tarafından da uygun görülmüş raporu,

Vaziyet Planı: Onaylı Uygulama Projesi bulunan veya bulunmayan tesislerin revizyon veya mevcut tesis onay talepleri için sunulacak olan; üzerinde onaylı uygulama imar planına uyumlu tesis koordinat bilgilerinin, tesis altyapı kotları ile mevcut batimetri veya tarama değerlerinin, varsa geçmiş tarihlerde yapılmış olan proje onaylarını ifade eden alanların tanımlandığı planı,

Yönetmelik: Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

Onaylı Uygulama Projesi Bulunan Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonu

Madde 2 - Onaylı uygulama projesi bulunan ve proje revizyonu yapılacak olan kıyı tesisleri için; Proje revizyonu talepleri doğrultusunda Kabul Edilmiş Kuruluşlarca hazırlanan revize uygulama projeleri ve inceleme ücretine ilişkin belge ile birlikte onaylanmak üzere ilgili Bölge Müdürlüğüne verilir. Bölge Müdürlüğü tarafından mahallinde ve sunulan dosya muhteviyatı kapsamında yapılan inceleme sonrası uygun bulunması halinde söz konusu projeler imzalanarak, görüşleri ile birlikte AYGM'ye sunulur. AYGM tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun bulunan proje revizyonları onaylanır. Kıyı Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları uyarınca, onaylı proje revizyonlarında yer alan;

a) Gemi yanaştırılacak yapıların statik hesapları yapılırken, yapının maksimum dayanımı hesaplanarak yapının güvenle hizmet verebileceği maksimum Deplasman Tonajı,

b) Yanaşma yapılacak yanaşma yeri uzunluğu ve su derinliği

hususları tespit edilerek AYGM tarafından, TKYGM'ye bildirilir.

Bu Genelge kapsamında onaya sunulan projede öngörülen tevsi, güçlendirme ve/veya tarama çalışmasının gerçekleştirilmemesi halinde Genelge kapsamında istenilen a ve b fıkralarındaki bilgiler geçersiz sayılır.

Yönetmeliğin yayımlandığı 18.02.2007 tarihinden önce inşa edilmiş kıyı tesisleri, proje revizyonu taleplerinde revize uygulama projelerine ilave olarak değerlendirme/klas kuruluşu raporunu da AYGM'ye sunmak zorundadır.

Ön izin/kullanma izni, ÇED Raporu ve uygulama imar planında, onaya konu kıyı tesisleri ile ilgili bir sınırlama ve/veya uyumsuzluk olması durumunda öncelikle bu sınırlama veya uyumsuzluk ile ilgili gerekli değişikliğin yapılması zorunludur. Yapının güvenle hizmet verebileceği maksimum

gemi tonajı belirlenirken hesaplamalarda öngörülen batimetri değeri, deniz dibi taraması için izin anlamına gelmez.

Onaylı Uygulama Projesi Bulunmayan Mevcut Kıyı Tesisleri

Madde 3 - Onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı tesisleri için: Kabul Edilmiş Kuruluşlarca hazırlanan vaziyet planı, değerlendirme raporu veya klas kuruluşlarınca hazırlanan klas kuruluşu raporu ve inceleme ücretine ilişkin belge ile birlikte onaylanmak üzere İdarenin ilgili Bölge Müdürlüğüne verilir. Bölge Müdürlüğü tarafından mahallinde ve sunulan dosya muhteviyatı kapsamında yapılan inceleme sonrası uygun bulunması halinde söz konusu projeler imzalanarak görüşleri ile birlikte AYGM'ye sunulur.

AYGM'ye sunulmak üzere değerlendirme/klas kuruluşu raporu ile birlikte 01.06.2022 tarihine kadar Bölge Müdürlüklerine başvuru yapmayan kuruluşların kıyı tesisi işletme izinleri yarıdan değerlendirilir.

Ön izin/kullanma izni bulunan ancak ÇED Raporu ve/veya uygulama imar planı bulunmayan kıyı tesislerinde; mevcut gemi trafiği ve tesiste yürütülmekte olan tahmil-tahliye işlemlerinin aksamamasını teminen, hazırlanan değerlendirme/klas kuruluşu raporu AYGM tarafından incelenir. Bu inceleme sonucunda; Kıyı Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları uyarınca uygun bulunan değerlendirme/klas kuruluşu raporunda yer alan;

- a) Gemi yanaştırılacak yapıların statik hesapları yapılırken, yapının maksimum dayanımı hesaplanarak yapının güvenle hizmet verebileceği maksimum Deplasman Tonajı.
 - b) Yanaşma yapılacak yapının yanaşma yeri uzunluğu ve su derinliği.
- hususları tespit edilerek AYGM tarafından, TKYGM'ye bildirilir. Ancak bu durum vaziyet planı veya uygulama projesi onayı anlamına gelmez. ÇED Raporu ve uygulama imar planı onayı sürecinin tamamlanmasına müteakip vaziyet planı onay işlemi AYGM tarafından gerçekleştirilir.

Bu Genelge kapsamında onaya sunulan projede; tesisin mevcut fiziki koşullarına göre yanaşabilecek gemi özellikleri ile planlanan tevsi, güçlendirme ve veya tarama çalışması sonrasında öngörülen gemi özellikleri ayrı ayrı belirlenir. Proje için gerekli görülen tevsi, güçlendirme ve/veya tarama çalışması izni gibi gerekli izinlerin alınarak inşaatının gerçekleştirilememesi halinde mevcut fiziki koşullara göre belirlenen gemiler yanaşabilecektir.

Ön izin/kullanma izni, ÇED ve uygulama imar planında kıyı tesisleri ile ilgili bir sınırlama ve veya uyumsuzluk olması durumunda öncelikle bu sınırlama veya uyumsuzluk ile ilgili gerekli değişikliğin yapılması zorunludur.

Bu Genelge kapsamında başvuru yapmış olan tesislerin geçici işletme izni talepleri, TKYGM tarafından yönetmelik çerçevesinde değerlendirilir.

Süreler

Madde 4 - Kıyı tesislerinin, 01.06.2022 tarihine kadar değerlendirme klas kuruluşu raporu ve proje revizyonları ile ilgili müracaatları dikkate alınarak, AYGM tarafından işlemler gerçekleştirilir.

Tevsi, güçlendirme ve/veya tarama çalışmasını gerektiren kıyı tesislerinin işlemleri 31.12.2023 tarihinden önce sonuçlandırılacaktır. Bu süreçte kıyı tesislerine gemi yanaştırılma işlemleri Genelgenin 5. ve 6. Maddesine göre yürütülür.

Bölge Müdürlüğü tarafından yerinde yapılacak incelemelerde, yanaşacak gemilerin manevra emniyetine ilişkin olarak, ilgili Liman Başkanlığı ile gerekli koordinasyon sağlanır.

Gemi Yanaştırma İşlemleri

Madde 5 – (1) Boru Hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesisleri hariç tüm kıyı tesislerinde;

- a) Bu Genelge kapsamında yapılacak proje revizyonu ve değerlendirme/klas kuruluşu raporu ile ilgili işlemler tamamlanıncaya kadar, gemi yanaştırılması işlemi; seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğine ilişkin bütün sorumluluk kıyı tesisi işleticisinde olmak kaydıyla, Limanlar Yönetmeliği kapsamında yapılır. Kıyı tesislerinde hasarlı kısım olması halinde bu kısımlar uygulama dışındadır.
- b) Bu Genelge kapsamında; kıyı tesislerine yanaştırılacak gemiler ile ilgili uygulamada, Madde 2 ve 3'te belirtilen raporlar ve görüşler dikkate alınır.
- c) TKYGM tarafından gerekli görülmesi halinde, onaylı uygulama projesi veya vaziyet planı veya değerlendirme raporunda belirtilen tonajdaki gemilerin emniyetli yanaşıp ayrılabilmesine yönelik gemi manevra simülasyonu raporu gibi çalışma istenir.

Şamandıra Sistemleri

Madde 6 – (1) Boru hattı ve Şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesislerinde; bu Genelge kapsamında yapılacak proje revizyonu ve değerlendirme/klas kuruluşu raporu ile ilgili işlemler tamamlanıncaya kadar, boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesislerinde gemi yanaştırılması ile ilgili uygulamada sadece draft kriteri dikkate alınacak olup, tam yüklü deplasmanda omurga altı su derinliği (Under Keel Clearance) bir metreden az olamaz.

İnceleme Ücreti

Madde 7 – (1) AYGGM tarafından yapılacak onay işlemlerine esas inceleme ücretleri;

- a) Yük elleçlemesi ve yolcu indirip bindirme (Kabotaj dışı sefer yapılan araç taşımacılığı dahil) yapılan kıyı tesisleri için 30.000 TL,
- b) Yat limanları, yat yanaşma yerleri ile boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan tesisler için 20.000 TL,
- c) Kabotajda, yalnızca yolcu ve araç taşımacılığı amacıyla kullanılan kıyı tesisleri için 10.000 TL

olarak belirlenmiştir.

(2) Şehir içi taşımacılıkta belediyeler ve diğer kamu iştirakleri tarafından işletilen kıyı tesislerinden her bir tesis için bu ücret %50 oranında indirimli olarak alınır.

(3) Bu Genelge kapsamında yapılacak proje revizyonu ve değerlendirme/klas kuruluşu raporu ile ilgili işlemlerin olumsuz sonuçlanması durumunda yatırılan inceleme ücretleri iade edilmez.

(4) Yerinde yapılan incelemelerde eksiklik bulunması halinde yapılacak ikinci incelemede ücret alınmaz. Üçüncü inceleme gerekmesi halinde yeniden tam ücret alınır.

Diğer Tesisler

Madde 8 – (1) Yönetmeliğin kapsamı dışında kalan, imalata yönelik gemi inşa ve bakım onarım hizmeti gören kıyı tesislerine yönelik AYGGM tarafından yapılacak uygulama projesi onayı işlemlerinde yedinci maddenin birinci fıkrası kapsamında;

Tersaneler için (a) bendinde.

Tekne imal yerleri için, (b) bendinde.

Çekek yerleri için, (c) bendinde

belirtilen miktarda inceleme ücreti alınır. Ayrıca yedinci maddenin dördüncü fıkrası hükmü bu tesislere de uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Maddce 9 - (1) 2019/5 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 2019/3 sayılı Genelge kapsamında 24.05.2021 tarihine kadar hayvuru yapılanlardan, işlemleri sonuçlanmayan hayvanlar ise bu Genelge kapsamında değerlendirilir.


Yürürlük

Maddce 10 - Bu genelge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Maddce 11 - Bu genelge idare tarafından yürütülür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Nispeti ERKİN
Bakan
Bakan Yardımcısı